

SPEZIALPRODUKTE

STOSSSTANGENLACKE

BUMPER COATER AEROSOLE sind momentan in 27 OEM Farben erhältlich. Außerdem können Sie noch 53 Stoßstangenfarben im 70034 FLEET & FOREIGN COLOR SELECTOR auswählen. Diese Mischfarben können mit dem COLOR COAT MIXING SYSTEM hergestellt werden und ermöglichen eine optimale Farbangleichung.



FLEXIBLE BUMPER COATER

- Dafür konzipiert Urethan-Stoßstangen und andere ähnliche Substrate wieder leicht aufzubereiten.

ART. NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	VERPACKUNGS-EINHEIT
39101	FLEXIBLE BUMPER COATER	SCHWARZ	3,78L (GALLONE)
39103	FLEXIBLE BUMPER COATER	SCHWARZ	SPRÜHDOSE
39104	FLEXIBLE BUMPER COATER	SCHWARZ	0,946L (1/4 GALLONE)

GRUNDIERUNGEN & VORANSTRICH-PRODUKTE



FLEXIBLE BUMPER SEALER

- Bildet eine Trennschicht, die das Quellen von Schleifkratzern und das Abheben von Klebstoff-Schichten verhindert.
- Zu benutzen Sie vor der Grundierung oder Decklackierung von flexiblen Teilen, um die Haftung zu verbessern.

ART. NR.	BESCHREIBUNG	VERPACKUNGS-EINHEIT
39113	FLEXIBLE BUMPER SEALER	SPRÜHDOSE

FLEXIBLE PRIMER SURFACER



- Wird beim Lackieren von Urethanen, Kunststoffen und anderen Substraten verwendet.
- Leicht zu schleifen.
- Sein hoher Anteil von Feststoffen in der Formulierung bedeutet schnellere Füllkraft.
- Decklackierung mit den meisten Autolackierungsmitteln möglich.

ART. NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	VERPACKUNGS-EINHEIT
39131	FLEXIBLE PRIMER SURFACER	GRAU	3,78L (GALLONE)
39133	FLEXIBLE PRIMER SURFACER	GRAU	SPRÜHDOSE
39134	FLEXIBLE PRIMER SURFACER	GRAU	0,946L (1/4 GALLONE)



WORLD CLASS™ FLEXIBLE PRIMER SURFACER

- Wird auf biegsamen und starren Plastikteilen wie Urethan, thermoplastischem Olefin, Xenoy, SMC und Fiberglas eingesetzt.
- Füllt Kratzer schnell auf, hat hervorragende Maskierungs-Eigenschaften und ist leicht zu schleifen.
- Erfüllt gültige strenge Luftqualitätsvorschriften.

ART. NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	VERPACKUNGS-EINHEIT
39624	WORLD CLASS FLEXIBLE PRIMER SURFACER	GRAU	0,946L (1/4 GALLONE)
39221	WORLD CLASS FLEXIBLE PRIMER SURFACER	SCHWARZ	3,78L (GALLONE)
39225	WORLD CLASS FLEXIBLE PRIMER SURFACER	SCHWARZ	18,927L (5 GALLONEN) EIMER

ART.NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	VERPACKUNGSEINHEIT
3967 ()	SELF ETCHING PRIMER	SCHWARZ	1, 3, 4
3968 ()	SELF ETCHING PRIMER	GRAU	1, 3, 4
3969 ()	SELF ETCHING PRIMER	GRÜN	1, 3, 4

ART.NR.	BESCHREIBUNG	VERPACKUNGSEINHEIT
39783	WELD-THRU PRIMER	SPRÜHDOSE
39786	WELD-THRU PRIMER	236,58ML (8 OZ.) DOSE

ART.NR.	BESCHREIBUNG	VERPACKUNGSEINHEIT
39861	PLASTIC ADHESION PROMOTER	3,78L (GALLONE)
39863	PLASTIC ADHESION PROMOTER	SPRÜHDOSE
39864	PLASTIC ADHESION PROMOTER	0,946L (1/4 GALLONE)

ART.NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	VERPACKUNGSEINHEIT
42003	HIGH BUILD PRIMER SURFACER	SCHWARZ	SPRÜHDOSE
42013	HIGH BUILD PRIMER SURFACER	GRAU	SPRÜHDOSE
42023	HIGH BUILD PRIMER SURFACER	BEIGE	SPRÜHDOSE
42033	HIGH BUILD PRIMER SURFACER	ROSA	SPRÜHDOSE
42043	HIGH BUILD PRIMER SURFACER	WEISS	SPRÜHDOSE

ART.NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	VERPACKUNGSEINHEIT
38203	GUIDE COAT	SCHWARZ	SPRÜHDOSE
38303	GUIDE COAT	WEISS	SPRÜHDOSE

SELF ETCHING PRIMER

- Ausgezeichnete Haftung auf Stahl, Aluminium und Edelstahl.
- Für generelle Lackierung oder Teil-Lackierungen (Spot Repairs).
- Für den Einsatz unter Füllern und den meisten Lacksystemen entwickelt.
- Ausgezeichnete Deckungs- und Maskierungs-Eigenschaften.
- Leicht zu schleifen.



WELD-THRU PRIMER

- Unterbindet Korrosion, die sich zwischen geschweißten Substraten bildet.
- Mit Zink angereicherte Formel minimiert die Wärmeeinflusszone während des Schweißens, wodurch Verzug und Schweißspritzer verringert werden.
- 39786 ist streichbar.



PLASTIC ADHESION PROMOTER

- Erhöht das Haftvermögen von Reparaturmaterialien und Decklacken auf Problemkunststoffen wie PP oder TPO.
- Ist in gleichem Maße auf den meisten flexiblen oder starren Kunststoffen und lackierten Oberflächen einsetzbar.



HIGH BUILD PRIMER SURFACERS

- Ausgezeichnetes Haftvermögen, Schicht-Aufbau und Flexibilität.
- Ist auf Kfz-Metall, Aluminium, Urethan und Kunststoff einsetzbar.



SONDERARTIKEL

GUIDE COAT

- Sorgt für eine optische Führung zur Erzeugung einer glatten Oberfläche beim Schleifen der meisten Grundierungen.



SPEZIALPRODUKTE



COLOR MATCH CLEAR

- Erzeugt schnell einen OEM Glanz für die Farbangleichung von Testblechen.

ART. NR.	BESCHREIBUNG	VERPACKUNGS-EINHEIT
39553	COLOR MATCH CLEAR	SPRÜHDOSE



TEXTURE COATING

- Dupliziert die Original-Oberfläche von Kunststoffstoßstangen, Instrumentenpaneelen, Armaturen Brettern, Konsolen und anderen texturierten Kunststoff- und Vinylteilen.
- Kann mit **FLEXIBLE BUMPER COATER**, **COLOR COAT** und den meisten Reparaturlackierungen lackiert werden.
- Keine Grundierung erforderlich.

ART. NR.	BESCHREIBUNG	VERPACKUNGS-EINHEIT
3985()	TEXTURE COATING	3, 4
4085()	CLEAR TEXTURE COATING	3, 4



BLENZ-IN

- Verschmelzt die Kanten von 2K Urethanlack-Reparaturen und erzeugt einen unsichtbaren Übergang.
- Ermöglicht es dem Benutzer Reparaturen auf ein Teil zu beschränken.

ART. NR.	BESCHREIBUNG	VERPACKUNGS-EINHEIT
38403	BLENZ-IN	SPRÜHDOSE



TRIM PAINT

- Bereitet ausgeblichene und blätterige Kunststoffteile der Aussenverkleidung wieder auf.
- Bietet höchstes Haftvermögen auf Edelstahl und Chrom.
- Erreicht OEM Lackierungs-Qualität.

ART. NR.	BESCHREIBUNG	VERPACKUNGS-EINHEIT
39033	CHARCOAL TRIM METALLIC	SPRÜHDOSE
39043	TRIM AND WHEEL CLEAR	SPRÜHDOSE
3906()	GLOSS TRIM BLACK	3, 8
3914()	TRIM BLACK	1, 3, 4



MULTI-COAT BLANK AEROSOL

- Kann mit den meisten Lack, Acryllack, Vinylack und auf Kunstharzlack-basierenden Systemen eingesetzt werden, um spezialangefertigte Sprüh-Übergänge zu erzeugen.

ART. NR.	BESCHREIBUNG	VERPACKUNGS-EINHEIT
61003	MULTI-COAT BLANK AEROSOL	SPRÜHDOSE



FEMALE FILLING HEAD

- Rüstet Omni-Fill 15, Omni-Fill 35, Omni-Fill 100 und CC200 für die Füllung von **15993 UNIVERSAL COLOR COAT** und **61003 MULTI-COAT BLANK AEROSOLS** um.

ART. NR.	BESCHREIBUNG	VERPACKUNGS-EINHEIT
72000	FEMALE FILLING HEAD	1
72011	FEMALE CONVERSION KIT	1



FEMALE CONVERSION KIT

- Rüstet die Omni-Fill 11 EZ Füllmaschine für die Füllung von **15993 UNIVERSAL COLOR COAT** und **61003 MULTI-COAT BLANK AEROSOLS** um.
- Enthält einen neuen Zylinderboden, Kolben mit O-Ring und Einstell-Werkzeug.

LADEFLÄCHENBESCHICHTUNGEN

ART. NR.	BESCHREIBUNG	VERPACKUNGS-EINHEIT
39630	TRUCKBED LINER KIT	SIEHE BESCHREIBUNG
39650	TINTABLE TRUCKBED LINER KIT	SIEHE BESCHREIBUNG

• Satz enthält: 3,78l (Gallone) **TRUCKBED LINER**, 0,946l (1/4 Gallone) **39634** Härter, zwei Schutz-Plastikflaschen und einen Farbeimer.

TRUCKBED LINERS

- **39650** ist färbbar mit den meisten Lackiersystemen.
- Ist mit Schutz-Applikator einsetzbar.
- Für Kleinlastler (Pick-Ups), Boote oder andere Anwendungen bei denen der Rutschwiderstand wichtig ist.



PRO-TEX™

ART. NR.	BESCHREIBUNG	VERPACKUNGS-EINHEIT
4064()	PRO-TEX TRUCKBED LINER KIT	0, 2
4066()	PRO-TEX TINTABLE TRUCKBED LINER KIT	0, 2
4064()	PRO-TEX TRUCKBED LINER	4, 5
4066()	PRO-TEX TINTABLE TRUCKBED LINER	4, 5
4067()	PRO-TEX CATALYST	1, 4, 8
40688	PRO-TEX EXTENDER	8
39824	PRO-TEX CHIP GUARD	4
71001	PRO-TEX TRUCKBED LINER GUN	1

- **40640** und **40660** Sätze enthalten: Eine Gallone (3,78l) **PRO-TEX Truckbed Liner**, zwei mal 0,946l (1/4 Gallone) **40674 Catalyst** und zwei Farbeimer.
- **40642** und **40662** Sätze enthalten: Zwei mal 0,946l (1/4 Gallone) **PRO-TEX Truckbed Liner**, 0,946l (1/4 Gallone) **40674 Catalyst** und einen Farbeimer.

PRO-TEX TRUCKBED LINER GUN

- Premium Spritzpistole.
- Einstellbare Düse.



PRO-TEX EXTENDER

- Verlängert die Topfzeit von **PRO-TEX** Produkten.
- Verlängert die Verarbeitungszeiten von **PRO-TEX** bei hohe Temperaturen oder Luftfeuchtigkeit.

PRO-TEX TRUCKBED LINER

- Bietet hervorragenden Schutz und Beständigkeit.
- Für Lastkraftwagen im normalen Einsatz.
- Trocknet zu einer harten Oberfläche, ähnlich wie eine Kunststoffbeschichtung.
- **40666()** ist färbbar mit den meisten Lackiersystemen.
- Ausgezeichnete Glanz- und Farbbeständigkeit.



PRO-TEX CHIP GUARD

- Ausgezeichneter Schutz für untere Verkleidungen, die anfällig für Steinschlag und Korrosion sind.
- Mit Hilfe einer Schutz-Spritzpistole oder einer Spritzpistole aufbringen, die mit einer 2,2 Farbdüse versehen ist. So können verschiedene Werklackierungen angeglichen werden.
- Zwei Komponentenlackierung.
- Färbbar mit den meisten Anstrichsystemen.
- Kann decklackiert werden.



„Ich bin über 100 Mal pro Jahr auf Rennen und da kann ich mich darauf verlassen, dass PRO-TEX meine Ausrüstung wie neu aussehen lässt!“

Ken Schrader
Ken Schrader



SPEZIALPRODUKTE



URETHANE BUMPER STRIPPER

- Entfernt schnell die meisten Überlackierungen von Stoßstangen und anderen Urethan-Komponenten.
- Kein Durchhang und Abtropfen.
- Führt zu keinem Quellverhalten der meisten Urethane und legt die originale Herstellungsfarbe frei, wenn er gemäß den Anweisungen verwendet wurde.

ART. NR.	BESCHREIBUNG	VERPACKUNGS-EINHEIT
39913	URETHANE BUMPER STRIPPER	SPRÜHDOSE

XXX FINISH STRIPPER

- Luftfahrtqualitäts-Formulierung
- *entfernt schnell die hartnäckigsten Autolacke und Klebstoffe von Metalloberflächen.
- Dickflüssige Formel sorgt für hervorragende Senkrechthaftung.
- Sicher für alle Kfz-Metalle.



ART. NR.	BESCHREIBUNG	VERPACKUNGS-EINHEIT
77701	XXX FINISH STRIPPER	3,78L (GALLONE)
77703	XXX FINISH STRIPPER	SPRÜHDOSE
77704	XXX FINISH STRIPPER	0,946L (1/4 GALLONE)
77705	XXX FINISH STRIPPER	18,93L (5 GALLONEN) EIMER



PROMAX™

- Ausgezeichneter Universallack.
- Schnelltrocknend und dauerhaft.
- Hervorragendes Deckvermögen.
- Einsetzbar auf äußeren und inneren Metalloberflächen, Holz und Fiberglas.

ART. NR.	FARBE	VERPACKUNGS-EINHEIT
61013	SCHWARZ	SPRÜHDOSE
61023	SCHWARZ HALBMATT	SPRÜHDOSE
61033	GLANZSCHWARZ	SPRÜHDOSE
61043	ALUMINIUM	SPRÜHDOSE
61053	ROT	SPRÜHDOSE
61063	DUNKELBLAU	SPRÜHDOSE
61073	KLAR	SPRÜHDOSE
61083	ROTOXID GRUNDIERUNG	SPRÜHDOSE
61093	GLANZWEISS	SPRÜHDOSE
61103	GRAUE GRUNDIERUNG	SPRÜHDOSE
61113	CHASSIS GRAU	SPRÜHDOSE

ANWENDUNGSTIP: Um den Wirkungsgrad des 39913 URETHANE BUMPER STRIPPER und 7770() XXX FINISH STRIPPER zu verbessern, decken Sie die Stelle nach der Anwendung mit Plastikfolie ab. Dieser Arbeitsschritt sorgt dafür, dass die Lösungsmittel eingeschlossen werden und die Aggressivität des Abbeizers verstärkt wird.